

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В УСТЬ-ВЫМСКОМ РАЙОНЕ**

Усть-Вымский район, с. Айкино

31 мая 2016 года  
12 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 385**

25.04.2016г. по адресу: Республика Коми, Удорский район, пст. Солнечный, ул. Таёжная, д.7.

**на основании:** распоряжения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе Н.П.Эсаулова № 385 от 12.04.2016года.

**была проведена проверка в отношении:** Муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад» пст. Солнечный.

**Продолжительность проверки, дата, время:** 25.04.2016 г. по 28.04.2016г., всего 4 дня.

**Акт составлен:** территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе.

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад» пст.Солнечный - Смирнова Валентина Всеволодовна, 21.04.2016 года, в 11.30 \_\_\_\_\_ ✓

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется

**Лицо(а), проводившее проверку:**

- Гулынин Сергей Владимирович – и.о начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе - руководитель группы;
- Димова Милада Александровна – старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе.

**К проведению проверки в качестве экспертной организации привлечено:** ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

(Свидетельство об аккредитации «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка» от 04.03.2010г. № 70-АК выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сроком действия до 04.03.2015г., подтверждающее компетентность экспертной организации в соответствующих сферах государственного контроля (надзора).  
экспертной организации в соответствующих сферах государственного контроля (надзора).

**При проведении проверки присутствовали:** заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад» пст. Солнечный – Смирнова Валентина Всеволодовна.

**В результате проведённых мероприятий по надзору установлено:**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Солнечный размещается в центре поселка в одноэтажном брусчатом здании по адресу: 169243, Республика Коми, Удорский район, пст. Солнечный, ул. Таёжная, д. 7 построен и введен в эксплуатацию в 2001 году. Капитальный ремонт здания с момента ввода в эксплуатацию не проводился.

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 11 № 001847201 (ОГРН – 1021101086115; ИНН – 111801001).

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 21.02.2014 года Серия 11 АБ № 040388 земельный участок общей площадью 987 кв.м. передан Администрацией МР «Удорский» учреждению в постоянное (бессрочное) пользование.

Здание детского сада передано в пользование учреждению на праве оперативного управления администрацией МО «Удорский район». Объект права: здание детского сада, назначение: нежилое, общая площадь 284,8 кв.м. 1-этажное, (номера на поэтажном плане 6-26), свидетельство о государственной регистрации права от 18.03.2015г., серия 11АБ № 138676.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Солнечный имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.13.06.000.М.000050.08.09 от 25.08.2009г. на образовательную деятельность (общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности); лицензию на осуществление образовательной деятельности серия 11ЛО1 № 0000935, регистрационный № 612-Д от 08.12.2014 года.

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» пст. Солнечный осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным руководителем администрации МР «Удорский» № 1041 от 16.12.2015г.

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 14 мест, укомплектована одной разновозрастной группой для детей от 1г.6мес. до 7 лет. По списку значится 13 детей, фактически на день проверки в дошкольной организации присутствует 13 детей.

Территория дошкольной образовательной организации ограждена забором, обеспечена уличным электрическим освещением. На земельном участке выделены игровая и хозяйственная зоны. В зоне игровой территории оборудована игровая площадка, оборудованная необходимым игровым оборудованием.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с договором № 14/1-ТКО от 01.04.2016г. специализированным предприятием ООО «Жилстрой» 2 раза в неделю.

Мероприятия по дератизации в организации осуществляются ежемесячно ФГУП «Дезинфекция» представительство в с. Кослан в соответствии с договором.

Здание дошкольной организации представлено следующим набором помещений:

- групповая ячейка, в состав которой входят: раздевальная, групповая, буфетная-столовая, туалетная (совмещенная с умывальной).
- дополнительные помещения для занятий с детьми (спортивная комната);
- служебно – бытовые помещения (кабинет заведующей, кабинет завхоза, методический кабинет и др.);
- сопутствующие помещения (пищеблок, постирочная).

Основные помещения дошкольной организации имеют естественное освещение.

В качестве источников искусственного освещения предусмотрено преимущественно люминесцентное освещение. Люминесцентные светильники в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. На период проведения проверки лампы на утилизацию не сдавались. Здание дошкольной организации оборудовано системой центрального отопления от поселковой котельной.

Окна в помещениях дошкольной организации оборудованы фрамугами. Все помещения ежедневно проветриваются. На день проверки температура в помещениях составляет + 22 °С. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системой холодного водоснабжения, канализацией. Централизованное горячее водоснабжение в дошкольной организации отсутствует. Накопительные водонагреватели для локального обеспечения горячей водой установлены в прачечной дошкольной организации и туалетной для детей.



Здание дошкольной организации оборудовано внутренней канализацией с устройством выгребов от пищеблока, туалетной групповой ячейки и от туалетных для персонала.

Полы в помещениях дошкольной организации покрыты линолеумным покрытием.

Имеющиеся стулья и столы промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, матрастиками из расчета рекомендуемых норм. Постельное белье маркируется у ногового края.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольную образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней дети принимаются при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями. По показаниям ребенку проводится термометрия.

В детском учреждении организованы ежедневные двухразовые прогулки в первую и вторую половину дня. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурной комнаты и спортивной площадки, а также имеющийся спортивный инвентарь в детском учреждении.

Организация режима дня и учебных занятий составлена с учетом возрастных особенностей детей и соответствует гигиеническим требованиям.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, в группах соблюден. Платные образовательные услуги в детском учреждении не оказываются.

Все помещения два раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств. Игрушки моют ежедневно в промаркированных тазах мыльно-содовым раствором.

Смена постельного белья, полотенца проводится один раз в неделю и по мере загрязнения. Постельное белье маркируется у ногового края.

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлено 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды. В зоне санитарных узлов установлен стеллаж с ячейками для хранения горшков, 2 унитаза, шкаф для уборочного инвентаря, емкость для замачивания горшков. В туалетном помещении (рядом с умывальниками) установлены вешалки для детских полотенец и полотенца по количеству присутствующих детей.

**Постирочная** – размещается в одном помещении общей площадью 8,8 кв.м. Оборудована одной стиральной машиной с центрифугой (полуавтомат). В помещении прачечной подведено холодное водоснабжение, установлен водонагреватель. Не обеспечена внутренняя канализация в прачечной, сточные воды после стирки белья выносятся вручную. Глажение белья осуществляется в этом же помещении, хранение чистого белья на стеллажах. Принцип исключения пересечения потоков «чистого» и «грязного» белья не соблюдается.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается в соответствии с договором на медицинское обслуживание № 24 от 28.02.2014г. с ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ». Медицинского кабинета в дошкольной организации нет.

В штате организации 8 человек. В октябре 2015 года в предэпидемический период персонал дошкольной организации привит против гриппа. От общего количества работников привито 7 человек, что составляет 87,5%. Данные о проведении профилактической прививки против гриппа внесены в личные медицинские книжки каждого работника. Периодические медицинские осмотры и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в установленные сроки.

**Организация питания** – пищеблок организации имеет в своём составе горячий цех с производственными столами для разделки сырых и готовых продуктов, складское помещение. Пищеблок оснащён следующим технологическим оборудованием: две электрические плиты с жарочными шкафами (1 из них плохо функционирует), один среднетемпературный холодильный шкаф. Складское помещение оборудовано стеллажами, среднетемпературным среднетемпературным холодильным шкафом.

Помещение пищеблока не обеспечено подводкой горячей воды. Установлено два крана для отбора воды, установлен поддон. Мытьё кухонной посуды осуществляется в 2-х тазах и ополаскивается проточной водой. Горячая вода нагревается в кастрюле на плите.

Мытьё детской столовой посуды осуществляется в помещении столовой, посуда моется в 2-х тазах, затем ополаскивается холодной проточной водой.

Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов моющих средств в пищеблоке вывешены на видном месте.

Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, используются по назначению. На пищеблоке отведено место для обработки яиц, имеются промаркированные емкости, вывешена инструкция.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированную тару, очистка которых проводится ежедневно.

Работник пищеблока обеспечен специальной одеждой в полном объеме.

В помещениях пищеблока проводится влажная уборка, один раз в месяц осуществляется генеральная уборка.

Доставка пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольную образовательную организацию осуществляется ООО «Лидер» специально выделенным для перевозки пищевых продуктов транспортом поставщиков при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность в соответствии с договором № 01 от 11.01.2016г.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется завхозом, результаты контроля регистрируются в журнал.

Витаминация третьих блюд в организации проводится, данные о витаминизации блюд заносятся в журнал.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля, результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. Суточные пробы отбираются в полном объеме, сохраняются в течение 48 часов при температуре + 2 - + 6 градусов.

Питьевой режим в организации организован с использованием бутилированной воды. В дошкольной организации организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник).

Питание организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным на 2 недели, использован сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных организаций от 2013 года издательства ООО «Уральский региональный центр». Примерное меню утверждено руководителем дошкольной организации, производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.

Продуктов питания и продовольственного сырья в складском помещении на период проверки нет.

#### СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО МДОУ «ДЕТСКИЙ САД» пст.Солнечный.

Продукты питания	выполнено в % январь 2016г.	выполнено в %1 февраль 2016г.	выполнено в %1 март 2016г.
мясо	84	90	92
рыба	91	87	89
молоко свежее	75,8	82	79
творог	84	91	114
масло сливочное	100	98	100
овощи	81	71	66
свежие фрукты	95	38	68
соки	100	100	100

Питание детей осуществлялось на сумму 114 рублей в день.

При проведении проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть-Вымском районе» р.м. с.Кослан проведён отбор проб, лабораторные исследования двух проб готовых блюд на микробиологические показатели; одной пробы воды питьевой на микробиологические показатели; смывов на наличие возбудителя иерсиниоза; смывов с оборудования и инвентаря на паразитологические исследования; готовой продукции на калорийность и полноту вложения (блюда одного приема пищи).

**В ходе проведения плановой проверки:**



выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26):

- п.3.9. Для защиты детей от солнца и осадков групповая площадка не оборудована тенью навесом.
- п.8.3. Отопительные приборы (регистры) в раздевальной и спальня не защищены ограждающими устройствами.
- п.9.4. Помещение пищеблока не обеспечено подводкой горячей воды.
- п.9.6. Помещение прачечной не оборудовано внутренней канализацией.
- п.11.3. В справках, на основании которых принимаются дети в дошкольную организацию после перенесенного заболевания или отсутствия более 5 дней, не указываются сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными.
- п.13.4. Электрическая плита, являющаяся источником выделений тепла, газов не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения.
- п.13.5. Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного инвентаря не обеспечена горячей водой.
- п.13.10. Ополаскивание кухонной посуды и кухонного инвентаря осуществляется холодной проточной водой, тогда как ополаскивание должно осуществляться проточной горячей водой с температурой не ниже 65°C с помощью шланга с душевой насадкой.
- п.15.13. В ежедневном меню, вывешиваемом в каждой групповой ячейке, не указывается объем порции.

**По результатам исследований и измерений установлено:**

Фактическая общая калорийность рациона обеда ( состоящего из 3-х проб), отобранного 28.04.2016г. на пищеблоке МДОУ «Детский сад» пст. Солнечный, установленная лабораторными испытаниями, составляет 75,92% ( -24,08%), при допустимом отклонении  $\pm 10\%$ , занижена, что не соответствует требованиям п.15.3. приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


- по содержанию У составляет 71,66% ( -28,34%), по содержанию жиров составляет 59,87% ( -40,13%), при допустимом отклонении  $\pm 10\%$ ;


- по содержанию Б составляет 129,18% ( + 29,18%), завышена, при допустимом отклонении  $\pm 10\%$ ;

Результаты исследований подтверждаются протоколом лабораторных исследований № 01-1565от 12.05.2016г.

**Ответственность за нарушения несет:** заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» пст.Солнечный – Смирнова Валентина Всеволодовна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** распоряжение № 385 от 12.04.2016г.; экспертное заключение № 13 от 06.05.2016г. с копиями протоколов лабораторных исследований: №№ 07/1-88- 07/1-90 от 05.05.2016г.; № 07/1- 91-95 от 05.05.2016г.; № 07/1-96-105 от 05.05.2016г.; экспертное заключение № 74 от 20.05.2016г. с копиями протоколов лабораторных исследований № 01-1565от 12.05.2016г., № 01-1566от 17.05.2016г., № 01-1567 от 20.05.2016, предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 26 от 31.05.2016г.

Акт по результатам проверки составлен:

С.В. Гулынин

М.А. Димова



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Смирнова Валентина Всеволодовна, заведующий ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"31" 05 2016г.


  
(подпись) ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица

лиц),

проводившего проверку)

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно  ✓

(подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)